

PEDIDO DE PRESUPUESTO

Apertura:29/02/2024

Hora:13:00

Actuación Contable:2024-00178677/0

Expediente Electrónico: EX-2024-00178677- -NEU-EPROTEN

Concurso de Precios Nro. 107

Lugar: DIRECCION DE COMPRAS

Presentacion de Ofertas: DIRECCION DE COMPRAS (Tte. de Navío Eliana M. Krawczyk - Paseo (Señor Proveedor: Codigo 169127 ELECTROLUZ NQN S.A.S.

Sirvase cotizar por el suministro que se indica a continuacion, de acuerdo con las especificaciones que se detallan. La sola presentacion de oferta obliga al oferente al sometimiento de las Reglamentaciones establecidas en el Anexo II del Decreto 2758/95, sus modificatorios y complementarios(Reglamento de Contrataciones). Saludo a Ud. muy atentamente.

Reng	Cant Sol	Per Sol	Item	Per Ofert	Cant	Precio Unitario	Total
1	50	1	CAÑO PLASTICO PARA ELECTRICIDAD; Tipo Rígido - Diámetro 20 Mm - Radio De Doblado Sin - Revestimiento Pvc - Presentación x 3 M - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				
2	100	1	CONECTOR; Diámetro 20 Mm - Material Pvc rígido - Tipo Instalación eléctrica - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				
3	100	1	CURVA PARA ELECTRICIDAD; Ángulo 90 ° - Diámetro 20 Mm - Espesor Pared Semipesado - Largo Estándar - Tratam Superficial Sin - Material PVC - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				
4	100	1	CAJA EMBUTIR PARA ELECTRICIDAD; Capacidad 8 conectores - Forma Octogonal - Medida 8 x 8 x 4.5 Cm - Material PVC - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				
5	2	1	CONDUCTOR UNIPOLAR; Sección Nominal 2,5 Mm ² - Diámetro Exterior 3,8 Mm - Corriente Admisible 32 A - Norma Iram 2022 - Clase 2 - Aislación Pvc Especial-Antillama - Color Celeste - Presentación Rollo X 100 M - Material Cobre - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				

Reng	Cant Sol	Per Sol	Item	Per Ofert	Cant	Precio Unitario	Total
6	1	1	CONDUCTOR UNIPOLAR; Sección Nominal 2,5 Mm ² - Diámetro Exterior 3,8 Mm - Corriente Admisible 32 A - Norma Iram 2022 - Clase 2 - Aislación Pvc Especial-Antillama - Color Rojo - Presentación Rollo X 100 M - Material Cobre - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				
7	1	1	CONDUCTOR UNIPOLAR; Sección Nominal 2,5 Mm ² - Diámetro Exterior 3,8 Mm - Corriente Admisible 32 A - Norma Iram 2022 - Clase 2 - Aislación Pvc Especial-Antillama - Color Marron - Presentación Rollo X 100 M - Material Cobre - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				
8	2	1	CONDUCTOR UNIPOLAR; Sección Nominal 1,5 Mm ² - Diámetro Exterior 2,5 Mm - Corriente Admisible 19 A - Norma S/Norma - Clase 4 - Aislación Pvc - Color Verde Y Amarillo - Presentación Rollo X 100 M - Material Cobre - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				
9	1	1	CONDUCTOR UNIPOLAR; Sección Nominal 1.5 Mm ² - Diámetro Exterior 3 Mm - Corriente Admisible 9 A - Norma Iram 2183 - Clase Siliconado - Aislación Siliconado - Color Blanco - Presentación Rollo X 100 M - Material Cobre - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				
10	1	1	CONDUCTOR UNIPOLAR; Sección Nominal 1.5 Mm ² - Diámetro Exterior 2.5 Mm - Corriente Admisible 10 A - Norma Iram - Clase Flexible Atillama - Aislación Termoplástico - Color Negro - Presentación Rollo x 50 - Material Cobre - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				
11	20	1	CINTA AISLADORA; Material Pvc - Ancho 18 Mm - Longitud De Cuerpo 20 M - Marca Sugerida: 3M Marca Ofrecida:				
12	100	1	BASE TOMACORRIENTE; Corriente 10 A - Cantidad De Polos 3 - Tensión Dc 220 V - Uso P/Exterior con descarga a tierra - Toma Doble - Tipo Perno Chato cuadrado- C/tapa - Marca Sugerida: Primera Calidad				

Reng	Cant Sol	Per Sol	Item	Per Ofert	Cant	Precio Unitario	Total
			Marca Ofrecida:				
13	100	1	INTERRUPTOR ELECTRICO; Tipo Llave de 1 Punto y Toma - Bipolar - Tipo Punta Jeluz - Tensión 220 V - Corriente 10 A - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				
14	12	1	LAMPARA INFRARROJA; Tipo Conector universal - Potencia 250 W - Tensión 220 V - Marca Sugerida: ALIC - ROSCA E27 Marca Ofrecida:				
15	60	1	TUBO ILUMINACION; Tipo Led - Luz Blanca - Potencia Nominal 9 W - Longitud 610 Mm - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				
16	40	1	ARTEFACTOS PARA ILUMINACION; Tipo Panel LED - Modelo Cuadrado 25 x 25 Cm - Material Fundicion de aluminio - Lámpara 18 W - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				
17	50	1	LAMPARA LED; Casquillo E27 - Rosca Común - Potencia Nominal 10 W - Tensión 220 V - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				
18	200	1	TORNILLO; Uso autoperforante T1 - Cabeza Wafer punta mecha - Ranura phillips - Material cincado fosfato - Diámetro 8 '' - Largo 1/4 '' - Presentación 1 Uds. - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				
19	2	1	TORNILLO; Uso P/ Durlock - Cabeza T2 Punta Aguja - Ranura Phillips - Material Zinc - Diámetro 6 Mm - Largo 1 Mm - Presentación x100 Uds. - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				
20	40	1	TUBO ILUMINACION; Tipo Listón Led - Luz Blanca - Potencia Nominal 11 Volts - Longitud aprox. 84 Cm - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				
21	2	1	TARUGO PLASTICO; Tipo fisher - Diametro 6 Mm - Largo 40 Mm - Presentación por 100 Uds. - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				
22	2	1	TARUGO PLASTICO; Tipo Fischer - Diametro 8 Mm - Largo 40 Mm - Presentación 100 Uds. -				

Reng	Cant Sol	Per Sol	Item	Per Ofert	Cant	Precio Unitario	Total
			Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				
23	15	1	ARTEFACTOS PARA ILUMINACION; Tipo Panel Led redondo - Modelo para Embutir - Material Aluminio - Lámpara 24 W - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				

Total Cotizado:

Mantenimiento de Oferta: 30 días

Forma de Pago: 30 días fecha factura

Plazo de Entrega: 10 días (Se acompaña Cronograma de Entrega)

Renglon	Cantidad	Plazo de Entrega (días)	Dependencia
1	50	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
2	100	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
3	100	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
4	100	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
5	2	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
6	1	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
7	1	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
8	2	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
9	1	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
10	1	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
11	20	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
12	100	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
13	100	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
14	12	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
15	60	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
16	40	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
17	50	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
18	200	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
19	2	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
20	40	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
21	2	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
22	2	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
23	15	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS



Firma

PEDIDO DE PRESUPUESTO

Apertura:29/02/2024

Hora:13:00

Actuación Contable:2024-00178677/0

Expediente Electrónico: EX-2024-00178677- -NEU-EPROTEN

Concurso de Precios Nro. 107

Lugar: DIRECCION DE COMPRAS

Presentacion de Ofertas: DIRECCION DE COMPRAS (Tte. de Navío Eliana M. Krawczyk - Paseo (Señor Proveedor: Codigo 2845 EQUIPEL S.R.L.

Sirvase cotizar por el suministro que se indica a continuacion, de acuerdo con las especificaciones que se detallan. La sola presentacion de oferta obliga al oferente al sometimiento de las Reglamentaciones establecidas en el Anexo II del Decreto 2758/95, sus modificatorios y complementarios(Reglamento de Contrataciones). Saludo a Ud. muy atentamente.

Reng	Cant Sol	Per Sol	Item	Per Ofert	Cant	Precio Unitario	Total
1	50	1	CAÑO PLASTICO PARA ELECTRICIDAD; Tipo Rígido - Diámetro 20 Mm - Radio De Doblado Sin - Revestimiento Pvc - Presentación x 3 M - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				
2	100	1	CONECTOR; Diámetro 20 Mm - Material Pvc rígido - Tipo Instalación eléctrica - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				
3	100	1	CURVA PARA ELECTRICIDAD; Ángulo 90 ° - Diámetro 20 Mm - Espesor Pared Semipesado - Largo Estándar - Tratam Superficial Sin - Material PVC - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				
4	100	1	CAJA EMBUTIR PARA ELECTRICIDAD; Capacidad 8 conectores - Forma Octogonal - Medida 8 x 8 x 4.5 Cm - Material PVC - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				
5	2	1	CONDUCTOR UNIPOLAR; Sección Nominal 2,5 Mm ² - Diámetro Exterior 3,8 Mm - Corriente Admisible 32 A - Norma Iram 2022 - Clase 2 - Aislación Pvc Especial-Antillama - Color Celeste - Presentación Rollo X 100 M - Material Cobre - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				

Reng	Cant Sol	Per Sol	Item	Per Ofert	Cant	Precio Unitario	Total
6	1	1	CONDUCTOR UNIPOLAR; Sección Nominal 2,5 Mm ² - Diámetro Exterior 3,8 Mm - Corriente Admisible 32 A - Norma Iram 2022 - Clase 2 - Aislación Pvc Especial-Antillama - Color Rojo - Presentación Rollo X 100 M - Material Cobre - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				
7	1	1	CONDUCTOR UNIPOLAR; Sección Nominal 2,5 Mm ² - Diámetro Exterior 3,8 Mm - Corriente Admisible 32 A - Norma Iram 2022 - Clase 2 - Aislación Pvc Especial-Antillama - Color Marron - Presentación Rollo X 100 M - Material Cobre - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				
8	2	1	CONDUCTOR UNIPOLAR; Sección Nominal 1,5 Mm ² - Diámetro Exterior 2,5 Mm - Corriente Admisible 19 A - Norma S/Norma - Clase 4 - Aislación Pvc - Color Verde Y Amarillo - Presentación Rollo X 100 M - Material Cobre - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				
9	1	1	CONDUCTOR UNIPOLAR; Sección Nominal 1.5 Mm ² - Diámetro Exterior 3 Mm - Corriente Admisible 9 A - Norma Iram 2183 - Clase Siliconado - Aislación Siliconado - Color Blanco - Presentación Rollo X 100 M - Material Cobre - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				
10	1	1	CONDUCTOR UNIPOLAR; Sección Nominal 1.5 Mm ² - Diámetro Exterior 2.5 Ml - Corriente Admisible 10 A - Norma Iram - Clase Flexible Atillama - Aislación Termoplástico - Color Negro - Presentación Rollo x 50 - Material Cobre - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				
11	20	1	CINTA AISLADORA; Material Pvc - Ancho 18 Mm - Longitud De Cuerpo 20 M - Marca Sugerida: 3M Marca Ofrecida:				
12	100	1	BASE TOMACORRIENTE; Corriente 10 A - Cantidad De Polos 3 - Tensión Dc 220 V - Uso P/Exterior con descarga a tierra - Toma Doble - Tipo Perno Chato cuadrado- C/tapa - Marca Sugerida: Primera Calidad				

Reng	Cant Sol	Per Sol	Item	Per Ofert	Cant	Precio Unitario	Total
			Marca Ofrecida:				
13	100	1	INTERRUPTOR ELECTRICO; Tipo Llave de 1 Punto y Toma - Bipolar - Tipo Punta Jeluz - Tensión 220 V - Corriente 10 A - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				
14	12	1	LAMPARA INFRARROJA; Tipo Conector universal - Potencia 250 W - Tensión 220 V - Marca Sugerida: ALIC - ROSCA E27 Marca Ofrecida:				
15	60	1	TUBO ILUMINACION; Tipo Led - Luz Blanca - Potencia Nominal 9 W - Longitud 610 Mm - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				
16	40	1	ARTEFACTOS PARA ILUMINACION; Tipo Panel LED - Modelo Cuadrado 25 x 25 Cm - Material Fundicion de aluminio - Lámpara 18 W - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				
17	50	1	LAMPARA LED; Casquillo E27 - Rosca Común - Potencia Nominal 10 W - Tensión 220 V - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				
18	200	1	TORNILLO; Uso autoperforante T1 - Cabeza Wafer punta mecha - Ranura phillips - Material cincado fosfato - Diámetro 8 '' - Largo 1/4 '' - Presentación 1 Uds. - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				
19	2	1	TORNILLO; Uso P/ Durlock - Cabeza T2 Punta Aguja - Ranura Phillips - Material Zinc - Diámetro 6 Mm - Largo 1 Mm - Presentación x100 Uds. - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				
20	40	1	TUBO ILUMINACION; Tipo Listón Led - Luz Blanca - Potencia Nominal 11 Volts - Longitud aprox. 84 Cm - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				
21	2	1	TARUGO PLASTICO; Tipo fisher - Diametro 6 Mm - Largo 40 Mm - Presentación por 100 Uds. - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				
22	2	1	TARUGO PLASTICO; Tipo Fischer - Diametro 8 Mm - Largo 40 Mm - Presentación 100 Uds. -				

Reng	Cant Sol	Per Sol	Item	Per Ofert	Cant	Precio Unitario	Total
			Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				
23	15	1	ARTEFACTOS PARA ILUMINACION; Tipo Panel Led redondo - Modelo para Embutir - Material Aluminio - Lámpara 24 W - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				

Total Cotizado:

Mantenimiento de Oferta: 30 días

Forma de Pago: 30 días fecha factura

Plazo de Entrega: 10 días (Se acompaña Cronograma de Entrega)

Renglon	Cantidad	Plazo de Entrega (días)	Dependencia
1	50	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
2	100	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
3	100	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
4	100	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
5	2	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
6	1	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
7	1	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
8	2	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
9	1	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
10	1	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
11	20	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
12	100	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
13	100	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
14	12	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
15	60	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
16	40	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
17	50	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
18	200	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
19	2	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
20	40	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
21	2	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
22	2	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
23	15	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS



Firma

PEDIDO DE PRESUPUESTO

Apertura:29/02/2024

Hora:13:00

Actuación Contable:2024-00178677/0

Expediente Electrónico: EX-2024-00178677- -NEU-EPROTEN

Concurso de Precios Nro. 107

Lugar: DIRECCION DE COMPRAS

Presentacion de Ofertas: DIRECCION DE COMPRAS (Tte. de Navío Eliana M. Krawczyk - Paseo (Señor Proveedor: Codigo 1322 GUERRERO, NESTOR OMAR

Sirvase cotizar por el suministro que se indica a continuacion, de acuerdo con las especificaciones que se detallan. La sola presentacion de oferta obliga al oferente al sometimiento de las Reglamentaciones establecidas en el Anexo II del Decreto 2758/95, sus modificatorios y complementarios(Reglamento de Contrataciones). Saludo a Ud. muy atentamente.

Reng	Cant Sol	Per Sol	Item	Per Ofert	Cant	Precio Unitario	Total
1	50	1	CAÑO PLASTICO PARA ELECTRICIDAD; Tipo Rígido - Diámetro 20 Mm - Radio De Doblado Sin - Revestimiento Pvc - Presentación x 3 M - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				
2	100	1	CONECTOR; Diámetro 20 Mm - Material Pvc rígido - Tipo Instalación eléctrica - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				
3	100	1	CURVA PARA ELECTRICIDAD; Ángulo 90 ° - Diámetro 20 Mm - Espesor Pared Semipesado - Largo Estándar - Tratam Superficial Sin - Material PVC - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				
4	100	1	CAJA EMBUTIR PARA ELECTRICIDAD; Capacidad 8 conectores - Forma Octogonal - Medida 8 x 8 x 4.5 Cm - Material PVC - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				
5	2	1	CONDUCTOR UNIPOLAR; Sección Nominal 2,5 Mm ² - Diámetro Exterior 3,8 Mm - Corriente Admisible 32 A - Norma Iram 2022 - Clase 2 - Aislación Pvc Especial-Antillama - Color Celeste - Presentación Rollo X 100 M - Material Cobre - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				

Reng	Cant Sol	Per Sol	Item	Per Ofert	Cant	Precio Unitario	Total
6	1	1	CONDUCTOR UNIPOLAR; Sección Nominal 2,5 Mm ² - Diámetro Exterior 3,8 Mm - Corriente Admisible 32 A - Norma Iram 2022 - Clase 2 - Aislación Pvc Especial-Antillama - Color Rojo - Presentación Rollo X 100 M - Material Cobre - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				
7	1	1	CONDUCTOR UNIPOLAR; Sección Nominal 2,5 Mm ² - Diámetro Exterior 3,8 Mm - Corriente Admisible 32 A - Norma Iram 2022 - Clase 2 - Aislación Pvc Especial-Antillama - Color Marron - Presentación Rollo X 100 M - Material Cobre - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				
8	2	1	CONDUCTOR UNIPOLAR; Sección Nominal 1,5 Mm ² - Diámetro Exterior 2,5 Mm - Corriente Admisible 19 A - Norma S/Norma - Clase 4 - Aislación Pvc - Color Verde Y Amarillo - Presentación Rollo X 100 M - Material Cobre - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				
9	1	1	CONDUCTOR UNIPOLAR; Sección Nominal 1.5 Mm ² - Diámetro Exterior 3 Mm - Corriente Admisible 9 A - Norma Iram 2183 - Clase Siliconado - Aislación Siliconado - Color Blanco - Presentación Rollo X 100 M - Material Cobre - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				
10	1	1	CONDUCTOR UNIPOLAR; Sección Nominal 1.5 Mm ² - Diámetro Exterior 2.5 Ml - Corriente Admisible 10 A - Norma Iram - Clase Flexible Atillama - Aislación Termoplástico - Color Negro - Presentación Rollo x 50 - Material Cobre - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				
11	20	1	CINTA AISLADORA; Material Pvc - Ancho 18 Mm - Longitud De Cuerpo 20 M - Marca Sugerida: 3M Marca Ofrecida:				
12	100	1	BASE TOMACORRIENTE; Corriente 10 A - Cantidad De Polos 3 - Tensión Dc 220 V - Uso P/Exterior con descarga a tierra - Toma Doble - Tipo Perno Chato cuadrado- C/tapa - Marca Sugerida: Primera Calidad				

Reng	Cant Sol	Per Sol	Item	Per Ofert	Cant	Precio Unitario	Total
			Marca Ofrecida:				
13	100	1	INTERRUPTOR ELECTRICO; Tipo Llave de 1 Punto y Toma - Bipolar - Tipo Punta Jeluz - Tensión 220 V - Corriente 10 A - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				
14	12	1	LAMPARA INFRARROJA; Tipo Conector universal - Potencia 250 W - Tensión 220 V - Marca Sugerida: ALIC - ROSCA E27 Marca Ofrecida:				
15	60	1	TUBO ILUMINACION; Tipo Led - Luz Blanca - Potencia Nominal 9 W - Longitud 610 Mm - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				
16	40	1	ARTEFACTOS PARA ILUMINACION; Tipo Panel LED - Modelo Cuadrado 25 x 25 Cm - Material Fundicion de aluminio - Lámpara 18 W - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				
17	50	1	LAMPARA LED; Casquillo E27 - Rosca Común - Potencia Nominal 10 W - Tensión 220 V - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				
18	200	1	TORNILLO; Uso autoperforante T1 - Cabeza Wafer punta mecha - Ranura phillips - Material cincado fosfato - Diámetro 8 '' - Largo 1/4 '' - Presentación 1 Uds. - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				
19	2	1	TORNILLO; Uso P/ Durlock - Cabeza T2 Punta Aguja - Ranura Phillips - Material Zinc - Diámetro 6 Mm - Largo 1 Mm - Presentación x100 Uds. - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				
20	40	1	TUBO ILUMINACION; Tipo Listón Led - Luz Blanca - Potencia Nominal 11 Volts - Longitud aprox. 84 Cm - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				
21	2	1	TARUGO PLASTICO; Tipo fisher - Diametro 6 Mm - Largo 40 Mm - Presentación por 100 Uds. - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				
22	2	1	TARUGO PLASTICO; Tipo Fischer - Diametro 8 Mm - Largo 40 Mm - Presentación 100 Uds. -				

Reng	Cant Sol	Per Sol	Item	Per Ofert	Cant	Precio Unitario	Total
			Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				
23	15	1	ARTEFACTOS PARA ILUMINACION; Tipo Panel Led redondo - Modelo para Embutir - Material Aluminio - Lámpara 24 W - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				

Total Cotizado:

Mantenimiento de Oferta: 30 días

Forma de Pago: 30 días fecha factura

Plazo de Entrega: 10 días (Se acompaña Cronograma de Entrega)

Renglon	Cantidad	Plazo de Entrega (días)	Dependencia
1	50	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
2	100	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
3	100	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
4	100	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
5	2	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
6	1	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
7	1	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
8	2	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
9	1	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
10	1	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
11	20	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
12	100	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
13	100	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
14	12	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
15	60	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
16	40	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
17	50	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
18	200	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
19	2	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
20	40	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
21	2	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
22	2	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
23	15	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS



Firma

PEDIDO DE PRESUPUESTO

Apertura:29/02/2024

Hora:13:00

Actuación Contable:2024-00178677/0

Expediente Electrónico: EX-2024-00178677- -NEU-EPROTEN

Concurso de Precios Nro. 107

Lugar: DIRECCION DE COMPRAS

Presentacion de Ofertas: DIRECCION DE COMPRAS (Tte. de Navío Eliana M. Krawczyk - Paseo (Señor Proveedor: Codigo 18578 HAMSE, SILVINA ANAHI

Sirvase cotizar por el suministro que se indica a continuacion, de acuerdo con las especificaciones que se detallan. La sola presentacion de oferta obliga al oferente al sometimiento de las Reglamentaciones establecidas en el Anexo II del Decreto 2758/95, sus modificatorios y complementarios(Reglamento de Contrataciones). Saludo a Ud. muy atentamente.

Reng	Cant Sol	Per Sol	Item	Per Ofert	Cant	Precio Unitario	Total
1	50	1	CAÑO PLASTICO PARA ELECTRICIDAD; Tipo Rígido - Diámetro 20 Mm - Radio De Doblado Sin - Revestimiento Pvc - Presentación x 3 M - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				
2	100	1	CONECTOR; Diámetro 20 Mm - Material Pvc rígido - Tipo Instalación eléctrica - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				
3	100	1	CURVA PARA ELECTRICIDAD; Ángulo 90 ° - Diámetro 20 Mm - Espesor Pared Semipesado - Largo Estándar - Tratam Superficial Sin - Material PVC - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				
4	100	1	CAJA EMBUTIR PARA ELECTRICIDAD; Capacidad 8 conectores - Forma Octogonal - Medida 8 x 8 x 4.5 Cm - Material PVC - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				
5	2	1	CONDUCTOR UNIPOLAR; Sección Nominal 2,5 Mm ² - Diámetro Exterior 3,8 Mm - Corriente Admisible 32 A - Norma Iram 2022 - Clase 2 - Aislación Pvc Especial-Antillama - Color Celeste - Presentación Rollo X 100 M - Material Cobre - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				

Reng	Cant Sol	Per Sol	Item	Per Ofert	Cant	Precio Unitario	Total
6	1	1	CONDUCTOR UNIPOLAR; Sección Nominal 2,5 Mm ² - Diámetro Exterior 3,8 Mm - Corriente Admisible 32 A - Norma Iram 2022 - Clase 2 - Aislación Pvc Especial-Antillama - Color Rojo - Presentación Rollo X 100 M - Material Cobre - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				
7	1	1	CONDUCTOR UNIPOLAR; Sección Nominal 2,5 Mm ² - Diámetro Exterior 3,8 Mm - Corriente Admisible 32 A - Norma Iram 2022 - Clase 2 - Aislación Pvc Especial-Antillama - Color Marron - Presentación Rollo X 100 M - Material Cobre - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				
8	2	1	CONDUCTOR UNIPOLAR; Sección Nominal 1,5 Mm ² - Diámetro Exterior 2,5 Mm - Corriente Admisible 19 A - Norma S/Norma - Clase 4 - Aislación Pvc - Color Verde Y Amarillo - Presentación Rollo X 100 M - Material Cobre - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				
9	1	1	CONDUCTOR UNIPOLAR; Sección Nominal 1.5 Mm ² - Diámetro Exterior 3 Mm - Corriente Admisible 9 A - Norma Iram 2183 - Clase Siliconado - Aislación Siliconado - Color Blanco - Presentación Rollo X 100 M - Material Cobre - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				
10	1	1	CONDUCTOR UNIPOLAR; Sección Nominal 1.5 Mm ² - Diámetro Exterior 2.5 Ml - Corriente Admisible 10 A - Norma Iram - Clase Flexible Atillama - Aislación Termoplástico - Color Negro - Presentación Rollo x 50 - Material Cobre - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				
11	20	1	CINTA AISLADORA; Material Pvc - Ancho 18 Mm - Longitud De Cuerpo 20 M - Marca Sugerida: 3M Marca Ofrecida:				
12	100	1	BASE TOMACORRIENTE; Corriente 10 A - Cantidad De Polos 3 - Tensión Dc 220 V - Uso P/Exterior con descarga a tierra - Toma Doble - Tipo Perno Chato cuadrado- C/tapa - Marca Sugerida: Primera Calidad				

Reng	Cant Sol	Per Sol	Item	Per Ofert	Cant	Precio Unitario	Total
			Marca Ofrecida:				
13	100	1	INTERRUPTOR ELECTRICO; Tipo Llave de 1 Punto y Toma - Bipolar - Tipo Punta Jeluz - Tensión 220 V - Corriente 10 A - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				
14	12	1	LAMPARA INFRARROJA; Tipo Conector universal - Potencia 250 W - Tensión 220 V - Marca Sugerida: ALIC - ROSCA E27 Marca Ofrecida:				
15	60	1	TUBO ILUMINACION; Tipo Led - Luz Blanca - Potencia Nominal 9 W - Longitud 610 Mm - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				
16	40	1	ARTEFACTOS PARA ILUMINACION; Tipo Panel LED - Modelo Cuadrado 25 x 25 Cm - Material Fundicion de aluminio - Lámpara 18 W - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				
17	50	1	LAMPARA LED; Casquillo E27 - Rosca Común - Potencia Nominal 10 W - Tensión 220 V - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				
18	200	1	TORNILLO; Uso autoperforante T1 - Cabeza Wafer punta mecha - Ranura phillips - Material cincado fosfato - Diámetro 8 '' - Largo 1/4 '' - Presentación 1 Uds. - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				
19	2	1	TORNILLO; Uso P/ Durlock - Cabeza T2 Punta Aguja - Ranura Phillips - Material Zinc - Diámetro 6 Mm - Largo 1 Mm - Presentación x100 Uds. - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				
20	40	1	TUBO ILUMINACION; Tipo Listón Led - Luz Blanca - Potencia Nominal 11 Volts - Longitud aprox. 84 Cm - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				
21	2	1	TARUGO PLASTICO; Tipo fisher - Diametro 6 Mm - Largo 40 Mm - Presentación por 100 Uds. - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				
22	2	1	TARUGO PLASTICO; Tipo Fischer - Diametro 8 Mm - Largo 40 Mm - Presentación 100 Uds. -				

Reng	Cant Sol	Per Sol	Item	Per Ofert	Cant	Precio Unitario	Total
			Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				
23	15	1	ARTEFACTOS PARA ILUMINACION; Tipo Panel Led redondo - Modelo para Embutir - Material Aluminio - Lámpara 24 W - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:				

Total Cotizado:

Mantenimiento de Oferta: 30 días

Forma de Pago: 30 días fecha factura

Plazo de Entrega: 10 días (Se acompaña Cronograma de Entrega)

Renglon	Cantidad	Plazo de Entrega (días)	Dependencia
1	50	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
2	100	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
3	100	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
4	100	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
5	2	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
6	1	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
7	1	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
8	2	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
9	1	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
10	1	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
11	20	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
12	100	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
13	100	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
14	12	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
15	60	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
16	40	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
17	50	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
18	200	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
19	2	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
20	40	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
21	2	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
22	2	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS
23	15	10	DIRECCION GENERAL DE OBRAS



Firma

